

צבע הולוגרמה עליון אקרילי דו-רכיבי, מטאלי מגוון.

צבע המשמש לצביעת רהיטים במבחר גוונים באפקטים מתכתיים שונים.

- עמידות טובה בפני הצהבה
- כושר כיסוי גבוה
- חוזק מכאני גבוה
- עמידות בשחיקה ובשריטות
- עמידות בפני כימיקלים

גוון	16 גוני מדף
ברק	100%
אחוז מוצקים	49%
משקל סגולי	1.21
גרם למ"ר	100-130
כושר כיסוי (תיאורטי)	7-10 גר' לק"ג
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	60 דקות
ייבוש למגע	3 שעות
ייבוש סופי	36 שעות
חיי תערובת	3-4 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש, נקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח לפני הצביעה.
- יש ליישם את הצבע על גבי תשתית הצבועה בצבע יסוד לבן מתאים מסדרת SWA של נירלט. יש לוודא שפני השטח של היסוד נקיים ומשווייפים לפני צביעת שכבת גמר עליון TCG אקרילי של נירלט.

**הוראות ערבוב:** יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה, יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

#### מערכת צבע מומלצת:

- יסוד לבן מסדרת SWA או פוליאסטר לבן של נירלט
- רקע מגוון לפי דרישה בצבע TCW
- אפקט הולוגרמה לפי דרישה
- צביעה של לכה שקופה מסדרת TCG אקרילית

**יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:** טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש  
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



התזת איירלס	התזה רגילה	
250	250	מדלל
עד 20%	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 214	021 / 214	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.3-1.5 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3-4	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	250	MAC 204	TCG
3-4 שעות	20%-30%	50%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

MAC 204	TCG
(1 ליטר)	1 ק"ג
2.5 ליטר	5 ק"ג

## הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

## הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

## דילול:

## הוראות התזה:

## יחס ערבוב תערובת הצבע:

## גודל אריזה:

## הערות מיוחדות:

## אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

