

שלוש סדרות של תמיסות בייצים מרוכזות לשימוש פנימי וחיצוני.
 1- סדרה STI 16 מרוכזת: בייצים על בסיס מים או טינר לשימוש פנימי.
 2- סדרה STI W מרוכזת: בייצים על בסיס מים לשימוש חיצוני.
 3- סדרה STI B מרוכזת: בייצים על בסיס טינר לשימוש חיצוני.

משמש כגון רקע לפני יישום לכה עליונה לסוגי רהיטים שונים.

- התמיסות מבליטות את המראה הדקורטיבי, תוך שמירה על מרקמו הטבעי של העץ.
- ליישום בגלילה, הברשה, מריחה ובהתזה.
- עמידות נגד הצהבה (בייצים מסדרה STI B/ STI W, על בסיס מים או על בסיס טינר).
- כושר כיסוי מעולה.
- אחידות גוון.

סדרה	סוג בייץ	דילול	גווי מניפה
STI 16	בייץ אוניברסלי פנימי	מים- מדלל טינר (214/215) אצטון	216 גווי מניפה מוכנות לשימוש או גיוון מיוחד לפי פנל צבע.
STI W	בייץ בסיס מים נטו חיצוני פנימי	מים	22 גווי מניפה מוכנות לשימוש או גיוון מיוחד לפי פנל צבע.
STI B	בייץ בסיס טינר נטו חיצוני פנימי	טינר (214), אצטון	22 גווי מניפה מוכנות לשימוש או גיוון מיוחד לפי פנל צבע.

בגווי בייץ, ככל שהריכוז גבוה יותר, כך הגוון נהיה כהה יותר ונתון לשינויים לפי סוג העץ וסוג הלכה המיושמת בשכבה עליונה.

בייצים על בסיס מים דורשים ייבוש מלא, לעומת בייצים על בסיס טינר, שניתן ליישם עליהם שכבת לכה כבר לאחר שעה.

על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.

היישום בהתזה רגילה מומלץ באמצעות אקדח אייר קוטר נחיר 1.4.
 לא מומלץ לשייף את הבייץ לפני יישום היסוד ע"מ לא לפגוע בבייץ.

יחס דילול: ביחס דילול של 1:2 עד 1:5 מתקבלים גוונים כהים עד בינוניים. ביחסי דילול 1:10 עד 1:50 מתקבלים גוונים בהירים. לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם לפני תחילת הצביעה.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 021 של נירלט.

1 ליטר.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:



STI

בייץ

הערות מיוחדות:

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

